



## Medicinal Ingredients/Ingrédients médicinaux

per portion of 5g (1 scoop)/par portion de 5 g (1 mesure)

|   |       |
|---|-------|
| D-Ribose .....  | 3g    |
| Potassium Citrate (30,6mg elemental potassium)/<br>Citrate de potassium (30,6mg potassium élémentaire)..... | 80mg  |
| Magnesium Malate (3mg elemental magnesium)/<br>Malate de magnésium (3mg magnésium élémentaire)...15mg       |       |
| Magnesium Taurate (4,75mg elemental magnesium)/<br>Taurate de magnésium (4,75mg magnésium élémentaire).50mg |       |
| Zinc Glycinate (5mg elemental zinc) / Glycinate de zinc<br>(5mg zinc élémentaire) .....                     | 20mg  |
| Calcium citrate (80mg elemental calcium) / citrate de<br>calcium (80mg calcium élémentaire).....            | 400mg |
| Beet Root extract/Extrait de racine de betterave.....   | 500mg |

**Non-Medicinal Ingredients:** Sodium Chloride (120mg), Sodium Citrate (100mg), natural flavour, organic stevia, citric acid. **Recommended use or purpose:** Helps in connective tissue formation. Helps to maintain immune function. Helps in energy metabolism and tissue formation. Helps to maintain normal DNA synthesis. Helps to maintain normal acid-base metabolism. Helps to maintain healthy bones, hair, nail and/or skin. Source of electrolytes for the maintenance of good health. Helps to maintain normal muscle function. Helps in the process of normal regulation of cell division and specialisation. **Recommended dose:** Take 1 scoop 1 time per day. Mix product well in 1-2 cups of liquid (water, juice, etc.) immediately before consumption. Take a few hours before or after taking other medications or natural health products. Additional Dosage Information: 1 scoop = 5g

**Cautions and Warnings:** Ensure to drink enough fluid before, during, and after exercise. If you are pregnant or breastfeeding, consult a healthcare practitioner before using this product.

**Ingrédients non médicinaux :** Chlorure de sodium (120mg), Citrate de sodium (100mg), saveur naturelle, stévia biologique, acide citrique. **Usage ou fins recommandés :** Aide à la formation des tissus conjonctifs. Aide au maintien des fonctions immunitaires. Aide au métabolisme de l'énergie et à la formation des tissus. Aide au maintien normal de la réPLICATION de l'ADN. Aide à maintenir un métabolisme acide-base équilibré. Aide à maintenir en santé les os, les cheveux, les ongles et/ou la peau. Source d'électrolytes pour le maintien d'une bonne santé. Aide à maintenir une bonne fonction musculaire. Aide au processus normal de division et de différenciation cellulaire. **Dose recommandée :** Consommer une portion, une fois par jour. Bien mélanger la poudre dans 1-2 tasses de liquide (eau, jus, etc.) juste avant de consommer. Consommer quelques heures avant ou après tout autre médicament ou produits naturels. Information additionnelle: 1 portion = 5g. **Mises en garde :** Assurez-vous de boire assez de liquide avant, pendant et après l'entraînement. Consultez un médecin avant de consommer si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

CONTACT US

1 888 770-0079

[info@atplab.com](mailto:info@atplab.com)



## Medicinal Ingredients/Ingrédients médicinaux

per portion of 5g (1 scoop)/par portion de 5 g (1 mesure)

|  |       |
|--|-------|
| D-Ribose .....   | 3g    |
| Potassium Citrate (30,6mg elemental potassium)/          |       |
| Citrate de potassium (30,6mg potassium élémentaire)..... | 80mg  |
| Magnesium Malate (3mg elemental magnesium)/              |       |
| Malate de magnésium (3mg magnésium élémentaire)...15mg   |       |
| Magnesium Taurate (4,75mg elemental magnesium)/          |       |
| Taurate de magnésium (4,75mg magnésium élémentaire).50mg |       |
| Zinc Glycinate (5mg elemental zinc) / Glycinate de zinc  |       |
| (5mg zinc élémentaire) .....                             | 20mg  |
| Calcium citrate (80mg elemental calcium) / citrate de    |       |
| calcium (80mg calcium élémentaire).....                  | 400mg |
| Beet Root extract/Extrait de racine de betterave.....    | 500mg |

**Non-Medicinal Ingredients:** Sodium Chloride (120mg), Sodium Citrate (100mg), natural flavour, organic stevia, citric acid. **Recommended use or purpose:** Helps in connective tissue formation. Helps to maintain immune function. Helps in energy metabolism and tissue formation. Helps to maintain normal DNA synthesis. Helps to maintain normal acid-base metabolism. Helps to maintain healthy bones, hair, nail and/or skin. Source of electrolytes for the maintenance of good health. Helps to maintain normal muscle function. Helps in the process of normal regulation of cell division and specialisation. **Recommended dose:** Take 1 scoop 1 time per day. Mix product well in 1-2 cups of liquid (water, juice, etc.) immediately before consumption. Take a few hours before or after taking other medications or natural health products.

Additional Dosage Information: 1 scoop = 5g

**Cautions and Warnings:** Ensure to drink enough fluid before, during, and after exercise. If you are pregnant or breastfeeding, consult a healthcare practitioner before using this product.

**Ingrédients non médicinaux :** Chlorure de sodium (120mg), Citrate de sodium (100mg), saveur naturelle, stévia biologique, acide citrique. **Usage ou fins recommandés :** Aide à la formation des tissus conjonctifs. Aide au maintien des fonctions immunitaires. Aide au métabolisme de l'énergie et à la formation des tissus. Aide au maintien normal de la réPLICATION de l'ADN. Aide à maintenir un métabolisme acide-base équilibré. Aide à maintenir en santé les os, les cheveux, les ongles et/ou la peau. Source d'électrolytes pour le maintien d'une bonne santé. Aide à maintenir une bonne fonction musculaire. Aide au processus normal de division et de différenciation cellulaire. **Dose recommandée :** Consommer une portion, une fois par jour. Bien mélanger la poudre dans 1-2 tasses de liquide (eau, jus, etc.) juste avant de consommer. Consommer quelques heures avant ou après tout autre médicament ou produits naturels. Information additionnelle: 1 portion = 5g. **Mises en garde :** Assurez-vous de boire assez de liquide avant, pendant et après l'entraînement. Consultez un médecin avant de consommer si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

CONTACT US

1 888 770-0079

[info@atplab.com](mailto:info@atplab.com)



## Medicinal Ingredients/Ingrédients médicinaux

per portion of 5g (1 scoop)/par portion de 5 g (1 mesure)

|   |       |
|---|-------|
| D-Ribose .....  | 3g    |
| Potassium Citrate (30,6mg elemental potassium)/<br>Citrate de potassium (30,6mg potassium élémentaire)..... | 80mg  |
| Magnesium Malate (3mg elemental magnesium)/<br>Malate de magnésium (3mg magnésium élémentaire)...15mg       |       |
| Magnesium Taurate (4,75mg elemental magnesium)/<br>Taurate de magnésium (4,75mg magnésium élémentaire).50mg |       |
| Zinc Glycinate (5mg elemental zinc) / Glycinate de zinc<br>(5mg zinc élémentaire) .....                     | 20mg  |
| Calcium citrate (80mg elemental calcium) / citrate de<br>calcium (80mg calcium élémentaire) .....           | 400mg |
| Beet Root extract/Extrait de racine de betterave.....   | 500mg |

**Non-Medicinal Ingredients:** Sodium Chloride (120mg), Sodium Citrate (100mg), natural flavour, organic stevia, citric acid. **Recommended use or purpose:** Helps in connective tissue formation. Helps to maintain immune function. Helps in energy metabolism and tissue formation. Helps to maintain normal DNA synthesis. Helps to maintain normal acid-base metabolism. Helps to maintain healthy bones, hair, nail and/or skin. Source of electrolytes for the maintenance of good health. Helps to maintain normal muscle function. Helps in the process of normal regulation of cell division and specialisation. **Recommended dose:** Take 1 scoop 1 time per day. Mix product well in 1-2 cups of liquid (water, juice, etc.) immediately before consumption. Take a few hours before or after taking other medications or natural health products.

Additional Dosage Information: 1 scoop = 5g

**Cautions and Warnings:** Ensure to drink enough fluid before, during, and after exercise. If you are pregnant or breastfeeding, consult a healthcare practitioner before using this product.

**Ingrédients non médicinaux :** Chlorure de sodium (120mg), Citrate de sodium (100mg), saveur naturelle, stévia biologique, acide citrique. **Usage ou fins recommandés :** Aide à la formation des tissus conjonctifs. Aide au maintien des fonctions immunitaires. Aide au métabolisme de l'énergie et à la formation des tissus. Aide au maintien normal de la réPLICATION de l'ADN. Aide à maintenir un métabolisme acide-base équilibré. Aide à maintenir en santé les os, les cheveux, les ongles et/ou la peau. Source d'électrolytes pour le maintien d'une bonne santé. Aide à maintenir une bonne fonction musculaire. Aide au processus normal de division et de différenciation cellulaire. **Dose recommandée :** Consommer une portion, une fois par jour. Bien mélanger la poudre dans 1-2 tasses de liquide (eau, jus, etc.) juste avant de consommer. Consommer quelques heures avant ou après tout autre médicament ou produits naturels. Information additionnelle: 1 portion = 5g. **Mises en garde :** Assurez-vous de boire assez de liquide avant, pendant et après l'entraînement. Consultez un médecin avant de consommer si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

CONTACT US

1 888 770-0079

[info@atplab.com](mailto:info@atplab.com)



## Medicinal Ingredients/Ingrédients médicinaux

per portion of 5g (1 scoop)/par portion de 5 g (1 mesure)

|  |       |
|--|-------|
| D-Ribose .....   | 3g    |
| Potassium Citrate (30,6mg elemental potassium)/          |       |
| Citrate de potassium (30,6mg potassium élémentaire)..... | 80mg  |
| Magnesium Malate (3mg elemental magnesium)/              |       |
| Malate de magnésium (3mg magnésium élémentaire)...15mg   |       |
| Magnesium Taurate (4,75mg elemental magnesium)/          |       |
| Taurate de magnésium (4,75mg magnésium élémentaire).50mg |       |
| Zinc Glycinate (5mg elemental zinc) / Glycinate de zinc  |       |
| (5mg zinc élémentaire) .....                             | 20mg  |
| Calcium citrate (80mg elemental calcium) / citrate de    |       |
| calcium (80mg calcium élémentaire) .....                 | 400mg |
| Beet Root extract/Extrait de racine de betterave.....    | 500mg |

**Non-Medicinal Ingredients:** Sodium Chloride (120mg), Sodium Citrate (100mg), natural flavour, organic stevia, citric acid. **Recommended use or purpose:** Helps in connective tissue formation. Helps to maintain immune function. Helps in energy metabolism and tissue formation. Helps to maintain normal DNA synthesis. Helps to maintain normal acid-base metabolism. Helps to maintain healthy bones, hair, nail and/or skin. Source of electrolytes for the maintenance of good health. Helps to maintain normal muscle function. Helps in the process of normal regulation of cell division and specialisation. **Recommended dose:** Take 1 scoop 1 time per day. Mix product well in 1-2 cups of liquid (water, juice, etc.) immediately before consumption. Take a few hours before or after taking other medications or natural health products. Additional Dosage Information: 1 scoop = 5g

**Cautions and Warnings:** Ensure to drink enough fluid before, during, and after exercise. If you are pregnant or breastfeeding, consult a healthcare practitioner before using this product.

**Ingrédients non médicinaux :** Chlorure de sodium (120mg), Citrate de sodium (100mg), saveur naturelle, stévia biologique, acide citrique. **Usage ou fins recommandés :** Aide à la formation des tissus conjonctifs. Aide au maintien des fonctions immunitaires. Aide au métabolisme de l'énergie et à la formation des tissus. Aide au maintien normal de la réPLICATION de l'ADN. Aide à maintenir un métabolisme acide-base équilibré. Aide à maintenir en santé les os, les cheveux, les ongles et/ou la peau. Source d'électrolytes pour le maintien d'une bonne santé. Aide à maintenir une bonne fonction musculaire. Aide au processus normal de division et de différenciation cellulaire. **Dose recommandée :** Consommer une portion, une fois par jour. Bien mélanger la poudre dans 1-2 tasses de liquide (eau, jus, etc.) juste avant de consommer. Consommer quelques heures avant ou après tout autre médicament ou produits naturels. Information additionnelle: 1 portion = 5g. **Mises en garde :** Assurez-vous de boire assez de liquide avant, pendant et après l'entraînement. Consultez un médecin avant de consommer si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

CONTACT US

1 888 770-0079

[info@atplab.com](mailto:info@atplab.com)